

Všichni autoři rukopis četli, souhlasí s jeho zněním a zasláním do redakce časopisu Anesteziologie a intenzivní medicína.

Do redakce došlo dne 7. 4. 2019.
Do tisku přijato dne 16. 5. 2019.

Podíl autorů na vytvoření článku:

ND: koncept článku, 90 %

DD: 5 %

MD: 5 %

Adresa pro korespondenci:

MUDr. Daniel Nalos
nalosdan@seznam.cz

ZAJÍMAVOSTI Z LITERATURY

Zelené vlasy po propofolu?

Pulos B, Sviggum HP, Sharpe EE. Propofol-associated green hair discoloration. *Anesthesiology*. 2019;130:445.

Je známo, že podání propofolu zbarví moč zeleně. Zelené zbarvení kůže je ale raritní.

Krátké kazuistické zpracování s dokumentačním barevným obrázkem profilu hlavy se zeleným zbarvením pacienta středního věku svědčí o tomto naprosto nečekaném a poměrně dlouhotrvajícím nežádoucím účinku. Peroperační a krátce pooperační sedace infuzním propofolem při neuroaxiální anestezii pro operaci kyčle má se zbarvením příčinnou souvislost.

V anesteziologické anamnéze až poté pacient uvedl, že podobné „namodralé“ zbarvení vlasů měl i po předchozí celkové anestezii. V obou případech byly peroperačně podány propofol, fentanyl a ce-

fazolin. Zbarvení trvalo 1–2 měsíce a bylo nejvíce intenzivní za ušima.

Zelené zbarvení moče se přisuzuje fenolovým derivátům vznikajícím při metabolismu propofolu vylučovaného močí. Ve kšici je predilekčně v seboroické oblasti, ale mechanismus vzniku není přesně znám, vousy a ochlupení se nezbarví.

Obdobné kazuistiky byly publikovány již v roce 1989, 1994, 2012; možná by upozornění i na tuto raritu a dotaz na ni měly obohatit anesteziologické poučení a formulář informovaného souhlasu.

Připravila doc. MUDr. Jarmila Drábková, CSc.
e-mail: jarmila.drabkova@fnmotol.cz